



「業界最大級の風量 117ℓ/秒」 業界最長15ヶ月保証



BLACK
(GF1-B)

GF1 ファンユニット

28V×117ℓ/秒の圧倒的大風量

16V最大風量 80ℓ/秒 (17%アップ)

簡易水洗い対応

品番	GF1
モーター種類	ブラシレスモーター
対応電圧	DC6~28V
羽根枚数	5枚
本体厚	Φ106×D39mm
本体重量	98g/個
対応ウェア穴	Φ90mm
取付方法	ネジ式
対応バッテリー	GB428 / GB428PD

簡単水洗い対応

連続稼働時間	モード (最大風量)	稼働時間
	28V (最大117ℓ/秒)	約8時間 ※28V/30分+16V / 約7.5時間
	22V (最大110ℓ/秒)	約9時間 ※22V/30分+16V / 約8.5時間
	16V (最大80ℓ/秒)	約11時間 ※自動運転モード
	10V (最大50ℓ/秒)	約23時間

※28V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。
※22V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。



付属ファンケーブル
FY5540



SCRAMBLE BLACK
(GF1-SB)



SCRAMBLE GOLD
(GF1-G)



SCRAMBLE NAVY
(GF1-N)



SCRAMBLE PINK
(GF1-P)



SCRAMBLE SNOW
(GF1-W)




SCRAMBLE WINE
(GF1-R)

28Vデバイス対応

ベルチェー体型ファンセット



SCRAMBLE BLACK



SCRAMBLE BLUE



付属ファンケーブル

ベルチェー体型ファンユニット (ケーブル付)

販売価格 **¥16,660円**

GP980 PELTIER FAN

28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート

バッテリー1台でファンとベルチェー同時稼働

専用ベスト不要！ファン付きウェアに取付可能

直径70mmの大型冷却プレート搭載

品番	GP980
モーター種類	ブラシレスモーター
対応電圧	DC10~28V
冷却プレートサイズ	Φ70mm
羽根枚数	5枚
本体厚	Φ107×D44mm
本体重量	160g±5g/個
対応ウェア穴	Φ90mm
使用環境温度	0 ~ 40℃
取付方法	ネジ式
対応バッテリー	GB428 / GB428PD

連続稼働時間	モード (ファン/ベルチェー)	HIGH (環境温度-最大25℃)	LOW (環境温度-最大23℃)	ベルチェーなし
	28V	約3時間	約3.2時間	約7.5時間
	22V	約3.2時間	約4時間	約8.5時間
	16V	約3.5時間	約5時間	約10.5時間
	10V	約4.5時間	約6.5時間	約22時間

※28V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わります。
※22V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わります。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。
※上記の稼働時間は28Vバッテリー (GB428/GB428PD) を使用し測定した値です。
※上記の稼働時間は高充電時の値です。動作条件や環境に応じて稼働時間は異なります。
※冷却プレートの温度は環境温度35℃、無負荷時で測定した値です。

LITHIUM POLYMER BATTERY リチウムポリマーバッテリー



GB-Power

「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15ヶ月保証

28Vバッテリー (ケーブル付/USB-C搭載)

販売価格 **¥16,830円**

※当社測定基準による

連続稼働時間	モード (最大風量)	稼働時間
	28V (最大117ℓ/秒)	約8時間 ※28V/30分+16V / 約7.5時間
	22V (最大110ℓ/秒)	約9時間 ※22V/30分+16V / 約8.5時間
	16V (最大80ℓ/秒)	約11時間 ※自動運転モード
	10V (最大50ℓ/秒)	約23時間

※28V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。
※22V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。



AC1725
付属バッテリーケーブル



GB428PD PRO-MAX

16Vオートモードで11時間稼働

業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)

★パソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載

★専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応

品番	GB428PD
電池容量	84.7Wh
出力 (DC)	28V-22V-16V-10V
出力 (USB-C)	PD45W max
出力 (USB-A)	5V3A max
本体サイズ	W78xH120xD29mm
本体重量	390g±5g
充電時間	約3.5時間

USB-C (PD45W)
USB-A (5V/3A)
ダブル出力ポート



USB-C(PD45W) 出力ポート搭載。
スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるUSB PD(Power Delivery)45W出力。



28Vバッテリー (ケーブル付)

販売価格 **¥14,450円**

※当社測定基準による

連続稼働時間	モード (最大風量)	稼働時間
	28V (最大117ℓ/秒)	約8時間 ※28V/30分+16V / 約7.5時間
	22V (最大110ℓ/秒)	約9時間 ※22V/30分+16V / 約8.5時間
	16V (最大80ℓ/秒)	約11時間 ※自動運転モード
	10V (最大50ℓ/秒)	約23時間

※28V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。
※22V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。



AC1725
付属バッテリーケーブル



GB428 PRO

16Vオートモードで11時間稼働

業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)

ファンと同時出力可能なUSB-A搭載

品番	GB428
電池容量	84.7Wh
出力 (DC)	28V-22V-16V-10V
出力 (USB-A)	5V/3A max (※)
本体サイズ	W78xH120xD29mm
本体重量	387g±5g
充電時間	約3.5時間

※USB はファンと同時出力可能

USB-A (5V/3A) 出力
ファン同時出力可



11V デバイス

IP100H バッテリー



11Vバッテリー (バッテリー・ケーブル)

販売価格 ￥4,760 円



電圧容量	36Wh (10050mAh)
バッテリーサイズ	W60×H90×D23mm
バッテリー重量	177g
出力	DC5V/3A (max) USB-A×1, USB-C×1
入力	DC5V/2.4A USB-C×1 (入出力兼用)
充電時間	約3.5時間

※アダプタ無し

GF4-15V 8枚羽根ファン (ファン・11V専用ケーブル付)
15Vファン

販売価格 ￥7,820 円



モード (最大風量)	稼働時間
11V (最大63ℓ/秒)	約3.7時間
9V (最大54ℓ/秒)	約6.5時間
7V (最大43ℓ/秒)	約12時間

※当社測定基準による

15V デバイス

GB315 バッテリー



15Vバッテリー (バッテリー・ケーブル)

販売価格 ￥9,350 円

53Wh(LG製リチウムイオン電池)

品番	GB315
電池容量	53Wh
出力 (DC)	15V・12V・10V・8V
本体サイズ	W72×H101×D26mm
本体重量	285g
充電時間	約4～5時間



GF4-15V 15Vファン



8枚羽根ファン (ファン・ケーブル)

販売価格 ￥4,760 円

GF4-15V 15Vファン

品番	GF4-15V
モーター種類	ブラシレスモーター
対応電圧	DC6～15V
羽根枚数	8枚
本体厚	Φ105×D40mm
本体重量	80g/個
対応ウェア穴	Φ90mm
取付方法	ネジ式
対応バッテリー	GB315 / IP100H / 100PM

※IP100Hを使用する場合は、別売の専用USBファンケーブル (UF311) が必要です。

※15V電圧(風量)は30分後に自動的に12Vモードへ切り替わります。

24V デバイス

業界最長15ヶ月保証



24Vバッテリー (バッテリー・ケーブル)

販売価格 ￥12,750 円

GB424 バッテリー

16Vオートモードで10時間稼働
72.8Wh(LG製リチウムイオン電池)
約3.5時間の急速充電

品番	GB424
電池容量	72.8Wh
出力 (DC)	24V・20V・16V・12V
出力 (USB-A)	5V/3A max (※)
本体サイズ	W83×H117×D26.5mm
本体重量	370g
充電時間	約3.5時間



GF3N 24Vファン



5枚羽根ファン (ファン・ケーブル)

販売価格 ￥5,100 円

品番	GF3N
モーター種類	ブラシレスモーター
対応電圧	DC6～24V
羽根枚数	5枚
本体厚	Φ106×D40mm
本体重量	89g/個
対応ウェア穴	Φ90mm
取付方法	ネジ式
対応バッテリー	GB424

付属ファンケーブルFY5540

モード (最大風量)	稼働時間
24V (最大107ℓ/秒)	約8時間
20V (最大91ℓ/秒)	約9時間
16V (最大73ℓ/秒)	約10時間
10V (最大55ℓ/秒)	約14時間

※24V電圧 (風量) は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり、平均61ℓ/sで稼働します。
※20V電圧 (風量) は1時間後に自動的に16Vモードに切り替わり、平均61ℓ/sで稼働します。
※16Vモードの稼働時間は、16V起動後に電圧変更や電源のオン/オフを行わない連続運転の場合です。連続運転ではない場合、稼働時間は短くなります。

USB-A (5V/3A)出力

Li-ion20 Cyoshin Japan

AC1725

付属バッテリーケーブル

AIRCRAFT

BURTLE

AC1151 SERIES

- ★背面に干渉しない汎用性の高さが魅力のサイドバックファン取付設計モデル
- ★遮熱効果(-9度)に優れたアルミC加工と耐久性、冷感性のあるタスランナイロン素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

素材 / タスランナイロンワッシャー
アルミコーティング加工[UVカット(UF50+)], 遮熱効果(-9℃), 撥水加工
混率 / ナイロン100%

AIRCRAFT ￥4,150 円

AC1151 NEW COLOR
ACタクティカルブルゾン
(ユニセックス)



35. ブラック	38. カモフラブラック
NEW COLOR	NEW COLOR
53. ストームグレー	60. アッシュグレー

AC2101 SERIES

- ★ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル
- ★遮熱効果(-15度)に優れたアルミC加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

素材 / マイクロナイロンシェル
アルミコーティング加工[UVカット(UF50)], 遮熱効果(-15℃), 撥水加工
混率 / ナイロン100%

AIRCRAFT ￥3,900 円

AC2106
AC半袖ブルゾン
(ユニセックス)



35. ブラック	3. ネイビー
53. ストームグレー	57. スティールグレー
99. オーシャンブルー	

AC1191 SERIES

- ★風がボディ全体を駆け巡るローバックファン取付設計モデル
- ★遮熱効果(-8度)に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを装備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

素材 / マイクロソフトシェル
アルミコーティング加工[UVカット(UF50+)], 遮熱効果(-8℃), 撥水加工
混率 / 本体: ポリエステル100% 配色: ナイロン100%

AIRCRAFT ￥4,400 円

AC1194 RENEWAL
ACベスト
(ユニセックス)



3. ネイビー	5. シルバー
42. ロイヤルブルー	98. カーディナルレッド

※表示価格は全て税抜価格となります。

AZ50199


- ・裏メッシュ
- ・反射材使用
- ・保冷剤ポケット
- ・軽量
- ・清涼感
- ・男女兼用

- 素材/軽量ストレッチドビー 平織り
ポリエステル100%
ストレッチ・軽量素材

TULTEX ¥4,280 円

AZ50199

空調服 長袖ジャケット
(ユニセックス)



7369-00

- ・軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地
- ・裏チタンコーティングの遮熱生地
- ・エアースルーネック
- ・フルハーネス対応
- ・収納可能なフック掛けループ
- ・横付きファン仕様
- ・UVカット率95%以上、UPF50+で紫外線を防止
- ・反射バイビング使いによる高い視認性

長袖EFブルゾン


ポリエステル 100%

【樹脂】ファスナー/ドットボタン

SOWA ¥3,900 円

7369-00

空調 長袖EFジャケット
(ユニセックス)



※配色は全てブラックです。

AZ50198


- ・裏メッシュ
- ・反射材使用
- ・保冷剤ポケット
- ・軽量
- ・清涼感
- ・男女兼用

- 素材/240Tマイクログタフ 平織り
ポリエステル100%
- 加工/撥水

TULTEX ¥3,900 円

AZ50198

空調服 半袖ジャケット
(ユニセックス)



7369-01

- ・軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地
- ・裏チタンコーティングの遮熱生地
- ・エアースルーネック
- ・フルハーネス対応
- ・収納可能なフック掛けループ
- ・横付きファン仕様
- ・UVカット率95%以上、UPF50+で紫外線を防止
- ・反射バイビング使いによる高い視認性

半袖EFブルゾン


ポリエステル 100%

【樹脂】ファスナー/ドットボタン

SOWA ¥3,550 円

7369-01

空調 半袖EFジャケット
(ユニセックス)



※配色は全てブラックです。

AZ50197


- ・裏メッシュ
- ・反射材使用
- ・保冷剤ポケット
- ・軽量
- ・清涼感
- ・男女兼用

- 素材/240Tマイクログタフ 平織り
ポリエステル100%
- 加工/撥水

TULTEX ¥3,590 円

AZ50197

空調服 ベスト
(ユニセックス)



7369-06

- ・軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地
- ・裏チタンコーティングの遮熱生地
- ・エアースルーネック
- ・フルハーネス対応
- ・収納可能なフック掛けループ
- ・横付きファン仕様
- ・UVカット率95%以上、UPF50+で紫外線を防止
- ・反射バイビング使いによる高い視認性

EFベスト


ポリエステル 100%

【樹脂】ファスナー/ドットボタン

SOWA ¥3,400 円

7369-06

空調 EFベスト
(ユニセックス)



※配色は全てブラックです。

お得なまとめ買い空調服セット

7369-00

SET (長袖EFブルゾン + 15Vバッテリー + ファン)



長袖EFブルゾン ¥3,900 円

+



15Vバッテリー
(バッテリー・ケーブル)

¥9,350 円



8枚羽根ファン
(ファン・ケーブル)

¥4,760 円

通常セット価格

~~¥18,010 円~~

今だけ

特別セット価格

¥17,010 円

7369-01

SET (半袖EFブルゾン + 15Vバッテリー + ファン)



半袖EFブルゾン ¥3,550 円

+



15Vバッテリー
(バッテリー・ケーブル)

¥9,350 円



8枚羽根ファン
(ファン・ケーブル)

¥4,760 円

通常セット価格

~~¥17,660 円~~

今だけ

特別セット価格

¥16,660 円

7369-06

SET (EFベスト + 15Vバッテリー + ファン)



EFベスト ¥3,400 円

+



15Vバッテリー
(バッテリー・ケーブル)

¥9,350 円



8枚羽根ファン
(ファン・ケーブル)

¥4,760 円

通常セット価格

~~¥17,510 円~~

今だけ

特別セット価格

¥16,510 円

AZ50199

SET (空調服長袖ジャケット + 15Vバッテリー + ファン)



空調服長袖ジャケット ¥4,280 円

+



15Vバッテリー
(バッテリー・ケーブル)

¥9,350 円



8枚羽根ファン
(ファン・ケーブル)

¥4,760 円

通常セット価格

~~¥18,390 円~~

今だけ

特別セット価格

¥17,390 円

AZ50198

SET (空調服半袖ジャケット + 15Vバッテリー + ファン)



空調服半袖ジャケット ¥3,900 円

+



15Vバッテリー
(バッテリー・ケーブル)

¥9,350 円



8枚羽根ファン
(ファン・ケーブル)

¥4,760 円

通常セット価格

~~¥18,010 円~~

今だけ

特別セット価格

¥17,010 円

AZ50197

SET (空調服ベスト + 15Vバッテリー + ファン)



空調服ベスト ¥3,590 円

+



15Vバッテリー
(バッテリー・ケーブル)

¥9,350 円



8枚羽根ファン
(ファン・ケーブル)

¥4,760 円

通常セット価格

~~¥17,700 円~~

今だけ

特別セット価格

¥16,700 円

※表示価格は全て税抜価格となります。

※表示価格は全て税抜価格となります。

ONE-STOP SOLUTION

東京ユニフォームなら70年の実績と経験を生かして、あなたの困り事・望みを解決できます。

新規ユニフォームの検討段階から、ICチップを用いた最新テクノロジーによる管理、SDGsに貢献できる回収まで、お客様のあらゆるニーズに応じた様々なサービスを提供いたします。

導入

INTRODUCTION

- ・豊富な着用事例からご提案
- ・取引メーカー130社
- ・多彩なオリジナルデザイン
- ・刺繍・プリント加工

発注

ORDER

- ・便利なネット注文
- ・リピートオーダーシステム
- ・リースサービス
- ・レンタルサービス

運用

MAINTENANCE

- ・個別アソート配送
- ・リユースサービス
- ・クリーニングサービス
- ・リサイクルでSDGsに貢献

管理

MANAGE

- ・ICチップ管理「アレドコ」
- ・在庫管理
- ・保管管理
- ・バーコード管理

会社概要

社 名 株式会社東京ユニフォーム
本 社 東京都千代田区岩本町 2-16-5
電 話 03-3866-8121
ファクス 03-3866-8149
W E B <http://www.tokyouuniform.com>
設 立 1956年8月21日(昭和31年)
資 本 金 5000万円
従業員数 41名
売 上 高 20億円
代 表 者 代表取締役社長 堀田昌彦
取引銀行 三井住友銀行浅草橋支店
三菱東京UFJ銀行神田駅前支店
営 業 所 TUロジスティックス、TUファクトリー
事業内容 ユニフォームコンサルティング
ユニフォームの企画、製造、販売、卸、小売
リース 及び レンタルユニフォーム
イベント、プロモーション
ノベルティー企画販売
取扱商品 オフィスウェア
エステウェア
ワーキングウェア
サービスウェア(アミューズメント・ホテル)
ノベルティー(Tシャツ・バック・キャップ・タオル)
白衣(食品・医療・介護)
靴(長靴・安全靴・厨房靴・ナースシューズ)

